



LEGENDA:

- WC1
- KLOZET DITURVITOVÝ ZAVĚŠENÝ LYRA PLUS (H823380) HH=400 mm, ZÁVĚSNÝ PRVEK GEBERIT S NÁDRŽKOU POD OMÍTKOU, OVLÁDACÍ TLAČÍTKO ZE PŘEDU
- WC2
- KLOZET DITURVITOVÝ ZAVĚŠENÝ PRO IMOBILNÍ JIKA DEEP (H820642) HH=450 mm, ZÁVĚSNÝ PRVEK GEBERIT S NÁDRŽKOU POD OMÍTKOU, OVLÁDACÍ TLAČÍTKO ZE PŘEDU
- WC3
- KLOZET DITURVITOVÝ SAMOSTATNĚ STOJÍCÍ LYRA PLUS (H825386) HH=450 mm, TLAKOVÝ SPLACHOVAČ PODOMÍTKOVÝ TYP SHELL COMPACT + OVLÁDACÍ SADA KE SPLACHOVAČI
- WC4
- KLOZET DITURVITOVÝ SAMOSTATNĚ STOJÍCÍ LYRA PLUS (H821386) HH=400 mm, TLAKOVÝ SPLACHOVAČ PODOMÍTKOVÝ TYP SHELL COMPACT + OVLÁDACÍ SADA KE SPLACHOVAČI
- U1
- UMYVADLO DITURVITOVÉ NÁSTĚNNÉ – STÁVAJÍCÍ S NÁSTĚNNOU UMYVADLOVOU BATERIÍ, ROZTEČ 150 mm
- U2
- UMYVADLO DITURVITOVÉ NÁSTĚNNÉ ZDRAVOTNÍ – STÁVAJÍCÍ S NÁSTĚNNOU UMYVADLOVOU BATERIÍ, ROZTEČ 150 mm
- U3
- UMÝVÁTKO DITURVITOVÉ NÁSTĚNNÉ LYRA PLUS Š.450 mm (H815382) SE STOJÁNKOVOU UMYVADLOVOU BATERIÍ
- U4
- UMYVADLO DITURVITOVÉ NÁSTĚNNÉ LYRA PLUS Š.550 mm (H813382) SE STOJÁNKOVOU UMYVADLOVOU BATERIÍ
- DŘ1
- DŘEZ NEREZOVÝ JEDNODÍLNÝ S ODKAPNÍ PLOCHOU SE STOJÁNKOVOU PÁKOVOU BATERIÍ
- M
- PŘÍPRAVA PRO NAPOJENÍ MYČKY NÁDOBÍ – ODPAD DO Z.Ú. DŘEZU, STUDENÁ VODA PRAČKOVÝ VENTIL G 1/2"
- PR
- PŘÍPRAVA PRO NAPOJENÍ AUTOMATICKÉ PRAČKY – ODPAD Z.Ú. HL 400, STUDENÁ VODA PRAČKOVÝ VENTIL G 1/2"
- DES
- PŘÍPRAVA PRO NAPOJENÍ SMĚŠOVAČE DESINFEKCE – STUDENÁ VODA PRAČKOVÝ VENTIL G 1/2"
- SK1
- SPRCHOVÝ KOUT VYZDĚNÝ – ODPAD PODLAHOVÁ VPUST HL 310 NPr, NÁSTĚNNÁ TERMOSTATICKÁ SPRCHOVÁ BATERIE
- SK2
- SPCHOVÁ VANIČKA NÍZKÁ RAVAK PERSEUS PRO 1000x1000x30 mm, NÁSTĚNNÁ TERMOSTATICKÁ SPRCHOVÁ BATERIE
- VA1
- VANA ACRYLÁTOVÁ RAVAK CLASIK 1600x700 mm S ČELNÍM A BOČNÍM PANELEM , NÁSTĚNNÁ TERMOSTATICKÁ VANOVÁ BATERIE
- VL1
- VÝLEVKVA DITURVITOVÁ ZAVĚŠENÁ JIKA MIRA (H5104.9) SE ZÁVĚSNÝM MODULEM JIKA MIRA (H893607) NÁDRŽKA POD OMÍTKOU OVLÁDACÍ TLAČÍTKO ZE PŘEDU S VANOVOU NÁSTĚNNOU TERMOSTATICKOU BATERIÍ
- VL2
- VÝLEVKVA DITURVITOVÁ ZAVĚŠENÁ JIKA MIRA (H5104.9) SE ZÁVĚSNÝM MODULEM JIKA MIRA (H893607) NÁDRŽKA POD OMÍTKOU OVLÁDACÍ TLAČÍTKO ZE PŘEDU S NÁSTĚNNOU PÁKOVOU BATERIÍ
- VL3
- VÝLEVKVA ZÁVĚSNÁ NEREZOVÁ SANELA (SLVN05) S NÁSTĚNNOU PÁKOVOU BATERIÍ

- KANALIZACE SPLAŠKOVÁ – TROUBY PP–HT
- ODPADNÍ PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ – TROUBY PP–HT

POZNÁMKA:  
KANALIZAČNÍ ODPADY "K4, K11 A K12" JSOU STÁVAJÍCÍ VČETNĚ PŘIPOJOVACÍCH POTRUBÍ – NEMĚNÍ SE  
PROVEDE SE POUZE DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH A MONTÁŽ NOVÝCH ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ

|   |   |   |  |  |         |
|---|---|---|--|--|---------|
| Zodpovědný projektant   |   | Kontroloval   |  | PETR ZELENKA<br>Krunertova 372/15<br>500 04 Hradec Králové<br>tel.+420 603 805 962<br>IČO 12340863 |         |
| Stavební části  | Zdravotní techniky  |   |  |  |         |
| ING. JITKA KOCIÁNOVÁ  | PETR ZELENKA  | PETR ZELENKA  |  |  |         |
|   |  |  |  |  |         |
| Investor :  |   |   |  | Čís.zakázky  |         |
| STAVEBNÍ ÚPRAVY ČÁSTI 1.NP.<br>HLAVNÍ BUDOVY DSS SLATIŇANY<br>ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE |   |   |  | Druh proj.   | DPS     |
|   |   |   |  | Datum  | 08/2020 |
|   |   |   |  | Formát A4  | 3xA4    |
|   |   |   |  | Měřítko  | 1:50    |
| KANALIZACE – PODÉLNÉ ŘEZY   |   |   |  | D1.4.a.3   |         |