

ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KRESLIL	<div> <div>KPI</div> <div>           PROJEKTY            INŽENÝRSKÁ ČINNOST  <small>Ing. J. Kociánová, IČO 457 03 880            Palackého 451, 538 21 Slatiňany            tel. 776 670 667</small> </div> </div>	
ING. JITKA KOCIÁNOVÁ	ING. JITKA KOCIÁNOVÁ	ALLPLAN 2012		
INVESTOR : DOMOV SOCIÁLNÍCH SLUŽEB SLATIŇANY, IČ 150 53 814 KLAŠTĚRNÍ 795, 538 21 SLATIŇANY  <b>STAVEBNÍ ÚPRAVY ČÁSTI 1.NP          HLAVNÍ BUDOVY DSS SLATIŇANY</b>  MÍSTO STAVBY : OBJEKT Č.P. 795, STP.Č. 950 V K.Ú. SLATIŇANY			FORMÁT	3 A4
			DATUM	07/2020
			Č. ZAKÁZKY	03/2020
			MĚŘÍTKO	
DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY <b>VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ V 1.NP</b>			Č. VÝKRESU	KOPIE
			103	


## VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ 1.NP

Projekt: SÚ - KLÁŠTER Slatiňany  
Výkres: 1.NP - STAVEBNÍ ÚPRAVY DPS


Datum a čas: 2.8.2020  
Vytvořil:

## Dveřní objekt


POL.	ROZMĚRY [mm]	KUSŮ	STAVEBNÍ OTVOR	HLOUBKA	NADSVĚTLÍK	BOČNÍ PROSKL
------	--------------	------	----------------	---------	------------	--------------

01L	1100 / 1970		Σ	1	1170 / 2005	260
				1	POPIS 1: NOVÉ DVEŘE DO NOVÉHO OTVORU POPIS 2 : JEDNOKŘÍDLOVÉ: ZASKLENÍ: PLNÉ KOVÁNÍ: KLIKA / KLIKA, ZÁMEK DOZICKÝ POVRCH: LAMINO, BARVA BÍLÁ DOPLŇKY: OKOPOVÝ PLECH 250 mm ? VÝROBCE: U [W/m²/K]: ZÁRUBEŇ: NOVÁ OCELOVÁ OBLOŽKOVÁ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ, DO OCEL. ZTUŽUJÍCÍHO RÁMU, NÁTĚR - ODSTÍN STŘEDNĚ HNĚDÁ	


POL.	ROZMĚRY [mm]	KUSŮ	STAVEBNÍ OTVOR	HLOUBKA	NADSVĚTLÍK	BOČNÍ PROSKL
------	--------------	------	----------------	---------	------------	--------------

02L	1100 / 1970	Σ	4	1200 / 2020	150
		4	POPIS 1: DVEŘE STÁVAJÍCÍ - POUZE VÝMĚNA KŘÍDLA POPIS 2 : JEDNOKŘÍDLOVÉ: ZASKLENÍ: PLNÉ KOVÁNÍ: KLIKA / KLIKA, ZÁMEK DOZICKÝ 2X, U KOUPELNY WC ZÁMEK 2X POVRCH: LAMINO, BARVA BÍLÁ DOPLŇKY: VÝROBCE: U [W/m²/K]: ZÁRUBEŇ: STÁVAJÍCÍ OCELOVÁ, NOVÝ NÁTĚR - ODSTÍN STŘEDNĚ HNĚDÁ		

POL.	ROZMĚRY [mm]	KUSŮ	STAVEBNÍ OTVOR	HLOUBKA	NADSVĚTLÍK	BOČNÍ PROSKL
------	--------------	------	----------------	---------	------------	--------------

03P	1100 / 1970		Σ	1	1200 / 2020	150
				1	POPIS 1: DVEŘE STÁVAJÍCÍ - POUZE VÝMĚNA KŘÍDLA POPIS 2 : JEDNOKŘÍDLOVÉ: ZASKLENÍ: PLNÉ KOVÁNÍ: KLIKA / KLIKA, ZÁMEK DOZICKÝ POVRCH: LAMINO, BARVA BÍLÁ DOPLŇKY: VÝROBCE: U [W/m²/K]: ZÁRUBEŇ: STÁVAJÍCÍ OCELOVÁ, NOVÝ NÁTĚR - ODSÍN STŘEDNĚ HNĚDÁ	

POL.	ROZMĚRY [mm]	KUSŮ	STAVEBNÍ OTVOR	HLOUBKA	NADSVĚTLÍK	BOČNÍ PROSKL
------	--------------	------	----------------	---------	------------	--------------


04P		700 / 1970	Σ	1	770 / 2005	150
		<p>1 POPIS 1: NOVÉ DVEŘE DO NOVÉHO OTVORU          POPIS 2 : JEDNOKŘIDLOVÉ:          ZASKLENÍ: PLNÉ          KOVÁNÍ: KLIKA / KLIKA, WC ZÁMEK          POVRCH: LAMINO, BARVA BÍLÁ          DOPLŇKY:          VÝROBCE:          U [W/m²/K]:          ZÁRUBEŇ: NOVÁ OCELOVÁ ZAZDÍVACÍ, ZÁKLADNÍ NÁTĚR,          VRCHNÍ NÁTĚR SYNTETICKÝ, DVOJNÁSOBNÝ - ODSÍN STŘEDNĚ HNĚDÁ</p>				

## VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ 1.NP


Projekt: SÚ - KLÁŠTER Slatiňany  
Výkres: 1.NP - STAVEBNÍ ÚPRAVY DPS

Datum a čas: 2.8.2020  
Vytvořil:


POL.	ROZMĚRY [mm]	KUSŮ	STAVEBNÍ OTVOR	HLOUBKA	NADSVĚTLÍK	BOČNÍ PROSKL
------	--------------	------	----------------	---------	------------	--------------

05L	700 / 1970		Σ	1	770 / 2005	150
				1	POPIS 1: NOVÉ DVEŘE DO NOVÉHO OTVORU POPIS 2 : JEDNOKŘÍDLOVÉ: ZASKLENÍ: PLNÉ KOVÁNÍ: KLIKA / KLIKA, WC ZÁMEK POVRCH: LAMINO, BARVA BÍLÁ DOPLŇKY: VÝROBCE: U [W/m²/K]: ZÁRUBEŇ: NOVÁ OCELOVÁ ZAZDÍVACÍ, ZÁKLADNÍ NÁTĚR. VRCHNÍ NÁTĚR SYNTETICKÝ, DVOJNÁSOBNÝ - ODSTÍN STŘEDNĚ HNĚDÁ	


POL.	ROZMĚRY [mm]	KUSŮ	STAVEBNÍ OTVOR	HLOUBKA	NADSVĚTLÍK	BOČNÍ PROSKL
------	--------------	------	----------------	---------	------------	--------------

06L	1900 / 2200	Σ	1	2000 / 2250	100
		Σ	1	<p>POPIS 1: NOVÉ DVEŘE DO CHODBY - ODDĚLENÍ PROVOZU DSS A OS</p> <p>POPIS 2 : DVOUKŘÍDLOVÉ LEVÉ</p> <p>ZASKLENÍ: BEZPEČNOSTNÍ SKLO, KŮRA</p> <p>KOVÁNÍ: KLIKA / KLIKA, ZÁMEK FAB</p> <p>POVRCH:</p> <p>DOPLŇKY: SAMOZAVÍRAČ</p> <p>VÝROBCE:</p> <p>U [W/m²/K]:</p> <p>ZÁRUBEŇ: HLINÍKOVÁ, MONTÁŽ MEZI STĚNY, NADPRAŽÍ DOPLNIT SDK PŘÍČKOU</p>	

POL.	ROZMĚRY [mm]	KUSŮ	STAVEBNÍ OTVOR	HLOUBKA	NADSVĚTLÍK	BOČNÍ PROSKL
------	--------------	------	----------------	---------	------------	--------------

07P	1100 / 1970		Σ	1	1170 / 2005	150
				1	POPIS 1: NOVÉ DVEŘE DO STÁVAJÍCÍHO OTVORU (= DVEŘE OTOČIT V OTVORU) POPIS 2 : JEDNOKŘÍDLOVÉ: ZASKLENÍ: PLNÉ KOVÁNÍ: KLIKA / KLIKA, WC ZÁMEK POVRCH: LAMINO, BARVA BÍLÁ DOPLŇKY: VÝROBCE: U [W/m²/K]: ZÁRUBEŇ: NOVÁ OCELOVÁ ZAZDÍVACÍ, ZÁKLADNÍ NÁTĚR, VRCHNÍ NÁTĚR SYNTETICKÝ, DVOJNÁSOBNÝ - ODSTÍN STŘEDNĚ HNĚDÁ	





POI	ROZMĚRY [mm]	KUŠI	STAVEBNÍ OTVOR	HLOUBKA	NADSVĚTLÍK	BOČNÍ PROSKL
-----	--------------	------	----------------	---------	------------	--------------

08P	800 / 1970	Σ	1	870 / 2005	100
		<div>1</div> <div>POPIS 1: NOVÉ DVEŘE DO NOVÉHO OTVORU</div> <div>POPIS 2: JEDNOKŘÍDLOVÉ:</div> <div>ZASKLENÍ: PLNÉ</div> <div>KOVÁNÍ: KOULE / KLIKA, ZÁMEK FAB</div> <div>POVRCH:</div> <div>DOPLŇKY:</div> <div>VÝROBCE:</div> <div>U [W/m²/K]:</div> <div>ZÁRUBEŇ: NOVÁ OCELOVÁ ZAZDÍVACÍ, ZÁKLADNÍ NÁTĚR,</div> <div>VRCHNÍ NÁTĚR SYNTETICKÝ, DVOJNÁSOBNÝ - ODSÍN STŘEDNĚ HNĚDÁ</div>			

VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ 1.NP

Projekt: SÚ - KLÁŠTER Slatiňany  
Výkres: 1.NP - STAVEBNÍ ÚPRAVY DPS

Datum a čas: 2.8.2020  
Vytvořil:

POL.	ROZMĚRY [mm]	KUSŮ	STAVEBNÍ OTVOR	HLOUBKA	NADSVĚTLÍK	BOČNÍ PROSKL
09L	900 / 1970	Σ 1	1000 / 2020	100		
		1	POPIS 1: DVEŘE STÁVAJÍCÍ - POUZE VÝMĚNA KŘÍDLA POPIS 2 : JEDNOKŘÍDLOVÉ: ZASKLENÍ: PLNÉ KOVÁNÍ: KLIKA / KLIKA, WC ZÁMEK POVRCH: DOPLŇKY: VÝROBCE: U [W/m²/K]: ZÁRUBEŇ: STÁVAJÍCÍ OCELOVÁ - NÁTĚR ODSTÍN STŘEDNĚ HNĚDÁ			
POL.	ROZMĚRY [mm]	KUSŮ	STAVEBNÍ OTVOR	HLOUBKA	NADSVĚTLÍK	BOČNÍ PROSKL
10P	700 / 1970	Σ 3	770 / 2005	100		
		3	POPIS 1: NOVÉ DVEŘE DO STÁVAJÍCÍHO OTVORU (= DVEŘE OTOČIT V OTVORU) POPIS 2 : JEDNOKŘÍDLOVÉ: ZASKLENÍ: PLNÉ KOVÁNÍ: KLIKA / KLIKA, WC ZÁMEK POVRCH: DOPLŇKY: VÝROBCE: U [W/m²/K]: ZÁRUBEŇ: NOVÁ OCELOVÁ ZAZDÍVACÍ, ZÁKLADNÍ NÁTĚR, VRCHNÍ NÁTĚR SYNTETICKÝ, DVOJNÁSOBNÝ - ODSTÍN STŘEDNĚ HNĚDÁ			
POL.	ROZMĚRY [mm]	KUSŮ	STAVEBNÍ OTVOR	HLOUBKA	NADSVĚTLÍK	BOČNÍ PROSKL
11L	900 / 1970	Σ 1	970 / 2005	150		
		1	POPIS 1: NOVÉ DVEŘE DO NOVÉHO OTVORU POPIS 2 : JEDNOKŘÍDLOVÉ: ZASKLENÍ: KOVÁNÍ: POVRCH: DOPLŇKY: VÝROBCE: U [W/m²/K]: ZÁRUBEŇ: NOVÁ OCELOVÁ ZAZDÍVACÍ, ZÁKLADNÍ NÁTĚR, VRCHNÍ NÁTĚR SYNTETICKÝ, DVOJNÁSOBNÝ - ODSTÍN STŘEDNĚ HNĚDÁ			
POL.	ROZMĚRY [mm]	KUSŮ	STAVEBNÍ OTVOR	HLOUBKA	NADSVĚTLÍK	BOČNÍ PROSKL
12L	900 / 1970	Σ 1	970 / 2005	100		
		1	POPIS 1: NOVÉ DVEŘE DO NOVÉHO OTVORU POPIS 2 : JEDNOKŘÍDLOVÉ: ZASKLENÍ: PLNÉ KOVÁNÍ: KLIKA / KLIKA, ZÁMEK FAB POVRCH: LAMINO, BARVA BÍLÁ DOPLŇKY: VÝROBCE: U [W/m²/K]: ZÁRUBEŇ: NOVÁ OCELOVÁ ZAZDÍVACÍ, ZÁKLADNÍ NÁTĚR, VRCHNÍ NÁTĚR SYNTETICKÝ, DVOJNÁSOBNÝ - ODSTÍN STŘEDNĚ HNĚDÁ			

POZNÁMKY :

Projekt: SÚ - KLÁŠTER Slatiňany  
Výkres: 1.NP - STAVEBNÍ ÚPRAVY DPS

Datum a čas: 2.8.2020  
Vytvořil:

- POUŽÍT NOVÉ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ PRO ZAZDÍVÁNÍ - KROMĚ DVEŘÍ 01L (UVAŽOVÁN TYP ZÁRUBNÍ YHt, VÝROBCE MONTKOV, spol. s r.o., LÁZNĚ BOHDANEČ)
- PŘÍP. NOVÉ OCELOVÉ OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ DO PŘIPRAVENÝCH OTVORŮ VE STÁVAJÍCÍCH PŘÍČKÁCH VELIKOST OTVORU UPŘESNIT DLE TYPU POUŽITÉ ZÁRUBNĚ !!  
PŘED OBJEDNÁNÍM ZÁRUBNÍ NUTNO PŘIPRAVIT STAVEBNÍ OTVOR NA POŽADOVANOU ŠÍŘKU A VÝŠKU (+70 mm, + 35 mm) A ZAMĚŘIT SKUTEČNOU TL. STĚNY (VČ. OMÍTKY),  
DO NÍŽ BUDE ZÁRUBEŇ OSAZENA  
(UVAŽOVÁN TYP ZÁRUBNÍ HDt, VÝROBCE MONTKOV, spol. s r.o., LÁZNĚ BOHDANEČ)
- STÁVAJÍCÍ ZÁRUBNĚ - DLE POTŘEBY OBROUSIT STÁVAJÍCÍ NÁTĚR, NOVÝ NÁTĚR ZÁKLADNÍ, VRCHNÍ NÁTĚR SYNTETICKÝ DVOJNÁSOBNÝ
- BAREVNÉ ŘEŠENÍ ZÁRUBNĚ A KŘÍDLA BUDE ODSOUHLASENO STAVEBNÍKEM
- ZVÁŽIT POUŽITÍ OKOPOVÉHO PLECHU NA SPODNÍ ČÁST KŘÍDLA, PŘÍP. OCHRANU STŘEDNÍ ČÁSTI KŘÍDLA PŘI MANIPULACI S LEHÁTKY
- NOVÉ DVEŘE 06L - PRO ODDĚLENÍ PROVOZU OS A STÁVAJÍCÍCH PROSTOR DSS.  
JEDNÁ SE O DVEŘE NA NECHRÁNĚNÉ ÚNIKOVÉ CESTĚ, BEZ POŽADAVKU NA POŽ. ODOLNOST.
- BAREVNÉ ŘEŠENÍ HLINÍKOVÝCH PROFILŮ A TYP ZASKLENÍ BUDE ODSOUHLASENO STAVEBNÍKEM