

LEGENDA MÍSTNOSTÍ 4.NP

ČÍSLO	NÁZEV MÍSTNOSTI
402	CHODBA
421	KOUPELNA + WC
422	ÚKLID
423	KOUPELNA
424	UMÝVÁRNA
425	PŘEDSÍN WC
426	SKLAD
427	WC1
428	WC2
429	WC2
430	WC2

LEGENDA:

K4–K13 KANALIZAČNÍ ODPADY SPLAŠKOVÉ  
V1–V6 VODOVODNÍ STOUPAČKY

--- STUDENÁ VODA PITNÁ – TROUBY EKOPLASTIK S TEPELNOU IZOLACÍ MIRELON TL13,0 mm  
--- TEPLÁ VODA UŽITKOVÁ – TROUBY EKOPLASTIK S TEPELNOU IZOLACÍ MIRELON TL13,0 mm  
--- ODPADNÍ PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ – TROUBY PP-HT  
--- STUDENÁ VODA PITNÁ – STÁVAJÍCÍ ROZVODY  
--- TEPLÁ VODA UŽITKOVÁ – STÁVAJÍCÍ ROZVODY  
--- CÍRKULACE TVU – STÁVAJÍCÍ ROZVODY

WC1 KLOZET DITURVITOVÝ ZAVĚŠENÝ LYRA PLUS (H823380) HH=400 mm, ZÁVĚSNÝ PRVEK GEBERIT S NÁDRŽKOU POD OMÍTKOU, OVLÁDACÍ TLAČÍTKO ZE PŘEDU  
WC2 KLOZET DITURVITOVÝ ZAVĚŠENÝ PRO IMOBILNÍ JIKA DEEP (H820642) HH=450 mm, ZÁVĚSNÝ PRVEK GEBERIT S NÁDRŽKOU POD OMÍTKOU, OVLÁDACÍ TLAČÍTKO ZE PŘEDU  
WC3 KLOZET DITURVITOVÝ SAMOSTATNĚ STOJÍCÍ LYRA PLUS (H825386) HH=450 mm, TLAKOVÝ SPLACHOVAČ PODOMÍTKOVÝ TYP SHELL COMPACT + OVLÁDACÍ SADA KE SPLACHOVÁČI  
WC4 KLOZET DITURVITOVÝ SAMOSTATNĚ STOJÍCÍ LYRA PLUS (H821386) HH=400 mm, TLAKOVÝ SPLACHOVAČ PODOMÍTKOVÝ TYP SHELL COMPACT + OVLÁDACÍ SADA KE SPLACHOVÁČI  
U1 UMYVADLO DITURVITOVÉ NÁSTĚNNÉ – STÁVAJÍCÍ S NÁSTĚNNOU UMYVADLOVOU BATERIÍ, ROZTEČ 150 mm  
U2 UMYVADLO DITURVITOVÉ NÁSTĚNNÉ ZDRAVOTNÍ – STÁVAJÍCÍ S NÁSTĚNNOU UMYVADLOVOU BATERIÍ, ROZTEČ 150 mm  
U3 UMYVÁTKO DITURVITOVÉ NÁSTĚNNÉ LYRA PLUS Š.450 mm (H815382) SE STOJÁNKOVOU UMYVADLOVOU BATERIÍ  
U4 UMYVADLO DITURVITOVÉ NÁSTĚNNÉ LYRA PLUS Š.550 mm (H813382) SE STOJÁNKOVOU UMYVADLOVOU BATERIÍ  
DR1 DŘEZ NEREZOVÝ JEDNODÍLNÝ S ODKAPNÍ PLOCHOU SE STOJÁNKOVOU PÁKOVOU BATERIÍ  
M PŘÍPRAVA PRO NÁPOJENÍ MYČKY NÁDOBI – ODPAD DO Z.Ú. DŘEZU, STUDENÁ VODA PRAČKOVÝ VENTIL G 1/2"  
PR PŘÍPRAVA PRO NÁPOJENÍ AUTOMATICKÉ PRAČKY – ODPAD Z.Ú. HL 400, STUDENÁ VODA PRAČKOVÝ VENTIL G 1/2"  
DES PŘÍPRAVA PRO NÁPOJENÍ SMĚŠOVAČE DESINFEKCE – STUDENÁ VODA PRAČKOVÝ VENTIL G 1/2"  
SK1 SPRCHOVÝ KOUT VÝZDĚNÝ – ODPAD PODLAHOVÁ VPUST HL 310 NPr, NÁSTĚNNÁ TERMOSTATICKÁ SPRCHOVÁ BATERIE  
SK2 SPCHOVÁ VANIČKA NÍZKÁ RAVAK PERSEUS PRO 1000x1000x30 mm, NÁSTĚNNÁ TERMOSTATICKÁ SPRCHOVÁ BATERIE  
VA1 VANA ACRYLÁTOVÁ RAVAK CLASSIK 1600x700 mm S ČELNÍM A BOČNÍM PANELEM , NÁSTĚNNÁ TERMOSTATICKÁ VANOVÁ BATERIE  
VL1 VÝLEVKA DITURVITOVÁ ZAVĚŠENÁ JIKA MIRA (H5104.9) SE ZÁVĚSNÝM MODULEM JIKA MIRA (H893607) NÁDRŽKA POD OMÍTKOU OVLÁDACÍ TLAČÍTKO ZE PŘEDU S VANOVOU NÁSTĚNNOU TERMOSTATICKOU BATERIÍ  
VL2 VÝLEVKA DITURVITOVÁ ZAVĚŠENÁ JIKA MIRA (H5104.9) SE ZÁVĚSNÝM MODULEM JIKA MIRA (H893607) NÁDRŽKA POD OMÍTKOU OVLÁDACÍ TLAČÍTKO ZE PŘEDU S NÁSTĚNNOU PÁKOVOU BATERIÍ  
VL3 VÝLEVKA ZÁVĚSNÁ NEREZOVÁ SANELA (SLVN05) S NÁSTĚNNOU PÁKOVOU BATERIÍ

Zodpovědný projektant		Kontroloval		PETR ZELENKA Krunertova 372/15 500 04 Hradec Králové tel.+420 603 805 962 iČO 12340863	
Stavební části	Zdravotní techniky				
ING. JITKA KOCIÁNOVÁ	PETR ZELENKA	PETR ZELENKA			
Investor :				Čís.zakázky	
STAVEBNÍ ÚPRAVY ČÁSTI 4.NP. HLAVNÍ BUDOVY DSS SLATIŠANY ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE PŮDORYS 4.NP. – KANALIZACE, VODA				Druh proj.	DPS
				Datum	08/2020
				Formát A4	6xA4
				Měřítko	1:50
				D1.4.a.2	