


- WC1 KLOZET DITURVITOVÝ ZAVĚŠENÝ LYRA PLUS (H823380) HH=400 mm, ZÁVĚSNÝ PRVEK GEBERIT S NÁDRŽKOU POD OMÍTKOU, OVLÁDACÍ TLAČÍTKO ZEPŘEDU
- WC2 KLOZET DITURVITOVÝ ZAVĚŠENÝ PRO IMOBILNÍ JIKA DEEP (H820642) HH=450 mm, ZÁVĚSNÝ PRVEK GEBERIT S NÁDRŽKOU POD OMÍTKOU, OVLÁDACÍ TLAČÍTKO ZEPŘEDU
- WC3 KLOZET DITURVITOVÝ SAMOSTATNĚ STOJÍCÍ LYRA PLUS (H825386) HH=450 mm, TLAKOVÝ SPLACHOVAČ PODOMÍTKOVÝ TYP SHELL COMPACT + OVLÁDACÍ SADA KE SPLACHOVAČI
- WC4 KLOZET DITURVITOVÝ SAMOSTATNĚ STOJÍCÍ LYRA PLUS (H821386) HH=400 mm, TLAKOVÝ SPLACHOVAČ PODOMÍTKOVÝ TYP SHELL COMPACT + OVLÁDACÍ SADA KE SPLACHOVAČI
- U1 UMYVADLO DITURVITOVÉ NÁSTĚNNÉ – STÁVAJÍCÍ S NÁSTĚNNOU UMYVADLOVOU BATERIÍ, ROZTEČ 150 mm
- U2 UMYVADLO DITURVITOVÉ NÁSTĚNNÉ ZDRAVOTNÍ – STÁVAJÍCÍ S NÁSTĚNNOU UMYVADLOVOU BATERIÍ, ROZTEČ 150 mm
- U3 UMYVÁTKO DITURVITOVÉ NÁSTĚNNÉ LYRA PLUS Š.450 mm (H815382) SE STOJÁNKOVOU UMYVADLOVOU BATERIÍ
- U4 UMYVADLO DITURVITOVÉ NÁSTĚNNÉ LYRA PLUS Š.550 mm (H813382) SE STOJÁNKOVOU UMYVADLOVOU BATERIÍ
- DŘ1 DŘEZ NEREZOVÝ JEDNODÍLNÝ S ODKAPNÍ PLOCHOU SE STOJÁNKOVOU PÁKOVOU BATERIÍ
- M PŘÍPRAVA PRO NÁPOJENÍ MYČKY NÁDOBÍ – ODPAD DO Z.Ú. DŘEZU, STUDENÁ VODA PRAČKOVÝ VENTIL G 1/2"
- PR PŘÍPRAVA PRO NÁPOJENÍ AUTOMATICKÉ PRAČKY – ODPAD Z.Ú. HL 400, STUDENÁ VODA PRAČKOVÝ VENTIL G 1/2"
- DES PŘÍPRAVA PRO NÁPOJENÍ SMĚŠOVAČE DESINFEKCE – STUDENÁ VODA PRAČKOVÝ VENTIL G 1/2"
- SK1 SPRCHOVÝ KOUT VYZDĚNÝ – ODPAD PODLAHOVÁ VPUST HL 310 NPr, NÁSTĚNNÁ TERMOSTATICKÁ SPRCHOVÁ BATERIE
- SK2 SPCHOVÁ VANIČKA NÍZKÁ RAVAK PERSEUS PRO 1000x1000x30 mm, NÁSTĚNNÁ TERMOSTATICKÁ SPRCHOVÁ BATERIE
- VA1 VANA ACRYLÁTOVÁ RAVAK CLASIK 1600x700 mm S ČELNÍM A BOČNÍM PANELEM , NÁSTĚNNÁ TERMOSTATICKÁ VANOVÁ BATERIE
- VL1 VÝLEVK DITURVITOVÁ ZAVĚŠENÁ JIKA MIRA (H5104.9) SE ZÁVĚSNÝM MODULEM JIKA MIRA (H893607) NÁDRŽKA POD OMÍTKOU OVLÁDACÍ TLAČÍTKO ZEPŘEDU S VANOVOU NÁSTĚNNOU TERMOSTATICKOU BATERIÍ
- VL2 VÝLEVK DITURVITOVÁ ZAVĚŠENÁ JIKA MIRA (H5104.9) SE ZÁVĚSNÝM MODULEM JIKA MIRA (H893607) NÁDRŽKA POD OMÍTKOU OVLÁDACÍ TLAČÍTKO ZEPŘEDU S NÁSTĚNNOU PÁKOVOU BATERIÍ
- VL3 VÝLEVKÁ ZÁVĚSNÁ NEREZOVÁ SANELA (SLVN05) S NÁSTĚNNOU PÁKOVOU BATERIÍ

- — — — — KANALIZACE SPLAŠKOVÁ – TROUBY PP–HT
- — — — — ODPADNÍ PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ – TROUBY PP–HT

POZNÁMKA:
KANALIZAČNÍ ODPADY "K4, K11 A K12" JSOU STÁVAJÍCÍ VČETNĚ PŘIPOJOVACÍCH POTRUBÍ – NEMĚNÍ SE
PROVEDE SE POUZE DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH A MONTÁŽ NOVÝCH ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ

Zodpovědný projektant		Kontroloval		PETR ZELENKA Krunertova 372/15 500 04 Hradec Králové tel.+420 603 805 962 IČO 12340863	
Stavební části	Zdravotní techniky				
ING. JITKA KOCIÁNOVÁ	PETR ZELENKA	PETR ZELENKA			
					
Investor : DOMOV SOCIÁLNÍCH SLUŽEB SLATIŇANY, KLÁŠTERNÍ 795, 538 21 SLATIŇANY				Čís.zakázky	
STAVEBNÍ ÚPRAVY ČÁSTI 4.NP. HLAVNÍ BUDOVY DSS SLATIŇANY ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE				Druh proj.	DPS
				Datum	08/2020
				Formát A4	3x4
				Měřítko	1:50
KANALIZACE – PODÉLNÉ ŘEZY				D1.4.a.3	