









ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KRESLIL	<b>KPI</b> PROJEKTY INŽENÝRSKÁ ČINNOST Ing. J. Kociánová, IČO 657 03 880 Palackého 451, 538 21 Slatiňany tel. 776 670 667	
ING. JITKA KOCIÁNOVÁ	ING. JITKA KOCIÁNOVÁ	ALLPLAN 2012		
INVESTOR : DOMOV SOCIÁLNÍCH SLUŽEB SLATIŇANY, IČ 150 53 814 KLÁŠTERNÍ 795, 538 21 SLATIŇANY <b>STAVEBNÍ ÚPRAVY ČÁSTI 4.NP</b> <b>HLAVNÍ BUDOVY DSS SLATIŇANY</b> MÍSTO STAVBY : OBJEKT Č.P. 795, STP.Č. 950 V K.Ú. SLATIŇANY			FORMÁT	3 A4
			DATUM	07/2020
			Č. ZAKÁZKY	03/2020
			MÉRÍTKO	
DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY <b>VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ V 4.NP</b>			Č. VÝKRESU	KOPIE
			103	

VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ 4.NP						
Projekt: SÚ - KLÁŠTER Slatiňany Výkres: 4.NP - STAVEBNÍ ÚPRAVY DPS				Datum a čas: 2.8.2020 Vytvořil:		
Dveřní objekt						
POL.	ROZMĚRY [mm]	KUSŮ		STAVEBNÍ OTVOR	HLOUBKA	NADSVĚTLÍK BOČNÍ PROSKL
02L		Σ	1	1200 / 2020	150	
			1	POPIS 1: DVEŘE STÁVAJÍCÍ - POUZE VÝMĚNA KŘÍDLA POPIS 2 : JEDNOKŘÍDLOVÉ: ZASKLENÍ: PLNÉ KOVÁNÍ: KLIKA / KLIKA, WC ZÁMEK POVRCH: LAMINO, BARVA BÍLÁ DOPLŇKY: VÝROBCE: U [W/m²/K]: ZÁRUBEŇ: STÁVAJÍCÍ OCELOVÁ - NOVÝ NÁTĚR ODSTÍN STŘEDNĚ HNĚDÁ		
POL.	ROZMĚRY [mm]	KUSŮ		STAVEBNÍ OTVOR	HLOUBKA	NADSVĚTLÍK BOČNÍ PROSKL
07P		Σ	1	1170 / 2005	150	
			1	POPIS 1: NOVÉ DVEŘE DO STÁVAJÍCÍHO OTVORU (= DVEŘE OTOČIT V OTVORU) POPIS 2 : JEDNOKŘÍDLOVÉ: ZASKLENÍ: PLNÉ KOVÁNÍ: KLIKA / KLIKA, WC ZÁMEK POVRCH: LAMINO, BARVA BÍLÁ DOPLŇKY: VÝROBCE: U [W/m²/K]: ZÁRUBEŇ: NOVÁ OCELOVÁ ZAZDÍVACÍ, ZÁKLADNÍ NÁTĚR, VRCHNÍ NÁTĚR SYNTETICKÝ, DVOJNÁSOBNÝ - ODSTÍN STŘEDNĚ HNĚDÁ		
POL.	ROZMĚRY [mm]	KUSŮ		STAVEBNÍ OTVOR	HLOUBKA	NADSVĚTLÍK BOČNÍ PROSKL
08P		Σ	1	870 / 2005	100	
			1	POPIS 1: NOVÉ DVEŘE DO NOVÉHO OTVORU POPIS 2 : JEDNOKŘÍDLOVÉ: ZASKLENÍ: PLNÉ KOVÁNÍ: KOULE / KLIKA, ZÁMEK FAB POVRCH: DOPLŇKY: VÝROBCE: U [W/m²/K]: ZÁRUBEŇ: NOVÁ OCELOVÁ ZAZDÍVACÍ, ZÁKLADNÍ NÁTĚR, VRCHNÍ NÁTĚR SYNTETICKÝ, DVOJNÁSOBNÝ - ODSTÍN STŘEDNĚ HNĚDÁ		
POL.	ROZMĚRY [mm]	KUSŮ		STAVEBNÍ OTVOR	HLOUBKA	NADSVĚTLÍK BOČNÍ PROSKL
09L		Σ	1	1000 / 2020	100	
			1	POPIS 1: DVEŘE STÁVAJÍCÍ - POUZE VÝMĚNA KŘÍDLA POPIS 2 : JEDNOKŘÍDLOVÉ: ZASKLENÍ: PLNÉ KOVÁNÍ: KLIKA / KLIKA, WC ZÁMEK POVRCH: DOPLŇKY: VÝROBCE: U [W/m²/K]: ZÁRUBEŇ: STÁVAJÍCÍ OCELOVÁ - NÁTĚR ODSTÍN STŘEDNĚ HNĚDÁ		
						Strana: 1

VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ 4.NP						
Projekt: SÚ - KLÁŠTER Slatiňany Výkres: 4.NP - STAVEBNÍ ÚPRAVY DPS				Datum a čas: 2.8.2020 Vytvořil:		
POL.	ROZMĚRY [mm]	KUSŮ		STAVEBNÍ OTVOR	HLOUBKA	NADSVĚTLÍK BOČNÍ PROSKL
10P	700 / 1970	Σ	3	770 / 2005	100	<p>POPIS 1: NOVÉ DVEŘE DO STÁVAJÍCÍHO OTVORU (= DVEŘE OTOČIT V OTVORU)</p> <p>POPIS 2 : JEDNOKŘÍDLOVÉ:</p> <p>ZASKLENÍ: PLNÉ</p> <p>KOVÁNÍ: KLIKA / KLIKA, WC ZÁMEK</p> <p>POVRCH:</p> <p>DOPLŇKY:</p> <p>VÝROBCE:</p> <p>U [W/m²/K]:</p> <p>ZÁRUBEŇ: NOVÁ OCELOVÁ ZAZDÍVACÍ, ZÁKLADNÍ NÁTĚR, VRCHNÍ NÁTĚR SYNTETICKÝ, DVOJNÁSOBNÝ - ODSTÍN STŘEDNĚ HNĚDÁ</p>
			3			
						
POL.	ROZMĚRY [mm]	KUSŮ		STAVEBNÍ OTVOR	HLOUBKA	NADSVĚTLÍK BOČNÍ PROSKL
11L	900 / 1970	Σ	1	970 / 2005	150	<p>POPIS 1: NOVÉ DVEŘE DO NOVÉHO OTVORU</p> <p>POPIS 2 : JEDNOKŘÍDLOVÉ:</p> <p>ZASKLENÍ: PLNÉ</p> <p>KOVÁNÍ: KLIKA / KLIKA, WC ZÁMEK</p> <p>POVRCH:</p> <p>DOPLŇKY:</p> <p>VÝROBCE:</p> <p>U [W/m²/K]:</p> <p>ZÁRUBEŇ: NOVÁ OCELOVÁ ZAZDÍVACÍ, ZÁKLADNÍ NÁTĚR, VRCHNÍ NÁTĚR SYNTETICKÝ, DVOJNÁSOBNÝ - ODSTÍN STŘEDNĚ HNĚDÁ</p>
			1			
						
POL.	ROZMĚRY [mm]	KUSŮ		STAVEBNÍ OTVOR	HLOUBKA	NADSVĚTLÍK BOČNÍ PROSKL
12L	900 / 1970	Σ	1	970 / 2005	100	<p>POPIS 1: NOVÉ DVEŘE DO NOVÉHO OTVORU</p> <p>POPIS 2 : JEDNOKŘÍDLOVÉ:</p> <p>ZASKLENÍ: PLNÉ</p> <p>KOVÁNÍ: KLIKA / KLIKA, WC ZÁMEK</p> <p>POVRCH:</p> <p>DOPLŇKY:</p> <p>VÝROBCE:</p> <p>U [W/m²/K]:</p> <p>ZÁRUBEŇ: NOVÁ OCELOVÁ ZAZDÍVACÍ, ZÁKLADNÍ NÁTĚR, VRCHNÍ NÁTĚR SYNTETICKÝ, DVOJNÁSOBNÝ - ODSTÍN STŘEDNĚ HNĚDÁ</p>
			1			
						
POL.	ROZMĚRY [mm]	KUSŮ		STAVEBNÍ OTVOR	HLOUBKA	NADSVĚTLÍK BOČNÍ PROSKL
13L	800 / 1970	Σ	1	870 / 2005	150	<p>POPIS 1: NOVÉ DVEŘE DO NOVÉHO OTVORU</p> <p>POPIS 2 : JEDNOKŘÍDLOVÉ:</p> <p>ZASKLENÍ: PLNÉ</p> <p>KOVÁNÍ: KOULE / KLIKA, ZÁMEK FAB</p> <p>POVRCH:</p> <p>DOPLŇKY:</p> <p>VÝROBCE:</p> <p>U [W/m²/K]:</p> <p>ZÁRUBEŇ: NOVÁ OCELOVÁ ZAZDÍVACÍ, ZÁKLADNÍ NÁTĚR, VRCHNÍ NÁTĚR SYNTETICKÝ, DVOJNÁSOBNÝ - ODSTÍN STŘEDNĚ HNĚDÁ</p>
			1			
						
						Strana: 2

POZNÁMKY :

Projekt: SÚ - KLÁŠTER Slatiňany  
Výkres: 4.NP - STAVEBNÍ ÚPRAVY DPS

Datum a čas: 2.8.2020  
Vytvořil:

- POUŽÍT NOVÉ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ PRO ZAZDÍVÁNÍ - KROMĚ DVEŘÍ 01L  
(UVAŽOVÁN TYP ZÁRUBNÍ YHt, VÝROBCE MONTKOV, spol. s r.o., LÁZNĚ BOHDANEČ)
- PŘÍP. NOVÉ OCELOVÉ OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ DO PŘIPRAVENÝCH OTVORŮ VE STÁVAJÍCÍCH PŘÍČKÁCH  
VELIKOST OTVORU UPŘESNIT DLE TYPU POUŽITÉ ZÁRUBNĚ !!  
PŘED OBJEDNÁNÍM ZÁRUBNÍ NUTNO PŘIPRAVIT STAVEBNÍ OTVOR NA POŽADOVANOU  
ŠÍŘKU A VÝŠKU (+70 mm, + 35 mm) A ZAMĚŘIT SKUTEČNOU TL. STĚNY (VČ. OMÍTKY),  
DO NÍŽ BUDE ZÁRUBEŇ OSAZENA  
(UVAŽOVÁN TYP ZÁRUBNÍ HDt, VÝROBCE MONTKOV, spol. s r.o., LÁZNĚ BOHDANEČ)
- STÁVAJÍCÍ ZÁRUBNĚ - DLE POTŘEBY OBROUSIT STÁVAJÍCÍ NÁTĚR, NOVÝ NÁTĚR ZÁKLADNÍ,  
VRCHNÍ NÁTĚR SYNTETICKÝ DVOJNÁSOBNÝ
- BAREVNÉ ŘEŠENÍ ZÁRUBNĚ A KŘÍDLA BUDE ODSOUHLASENO STAVEBNÍKEM
- ZVÁŽIT POUŽITÍ OKOPOVÉHO PLECHU NA SPODNÍ ČÁST KŘÍDLA, PŘÍP. OCHRANU STŘEDNÍ ČÁSTI  
KŘÍDLA PŘI MANIPULACI S LEHÁTKY